































## SEZNAM OPREME








Kat.št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
<b>SESTAVNI DELI IZ JEKLA</b>			
111 0007 111V0007	Okvir odra 0,65 x 2 m; barvan Okvir odra 0,65 x 2 m; cinkan	16,00 17,00	
111 0019 111V0019	Okvir odra 0,65 x 1 m; barvan Okvir odra 0,65 x 1 m; cinkan	10,40 10,50	
111V0020	Okvir odra 0,65 x 0,7 m; cinkan	5,00	
111 0008 111V0008	Dvojna ograja 2,5 m; barvana Dvojna ograja 2,5 m; cinkana	10,20 10,50	
111 0010 111V0010	Dvojna ograja končna 0,65 m; barvana Dvojna ograja končna 0,65 m; cinkana	2,60 2,80	
111V0012	Dvojna ograja nastavljiva 1,7 m - 3 m; cinkana	11,00	
111 0009 111V0009	Steber za ograjo; barvan Steber za ograjo; cinkan	3,50 4,00	

Kat.št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
<b>DELOVNE PLOŠČADI - SESTAVNI DELI</b>			
111 2 111 21	Podnica 0,6 x 2,5 m; les Podnica premostitvena 0,55 x 2,5 m, les	26,00 24,00	
290V702	Varnostni obroč podnice	0,12	
111 002	Podnica 0,3 x 2,5 m; les	14,40	
111V25	Podnica 0,315 x 2,5 m; jeklo - cinkana	16,50	
113 0014 113 141	Stranska zaščitna deska 2,5 m x 2 cm (v=15 cm) Stranska zaščitna deska 0,65 m x 2 cm (v=15 cm)	3,70 1,30	
<b>DELOVNE PLOŠČADI IZ ALUMINIJA</b>			
120 1 120 2 120 4	ALU-les podnica 0,6 x 2,5 m brez pokrova ALU-les podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom ALU podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom	22,50 24,00 22,50	








Kat. št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
<b>PODNOŽJE + SIDRANJE</b>			
112 0009	Podstavek odra; barvan	0,70	
112V0009	Podstavek odra; cinkan	0,90	
132V0005	Nastavljiva noga odra 25/40 cm; cinkana	3,50	
132V0018	Nastavljiva noga odra 45/60 cm; cinkana	4,10	
132V0006	Nastavljiva noga odra 60/80 cm; cinkana	5,00	
132V0007	Nastavljiva noga odra 60/80 cm; nagibna - cinkana	5,50	
112V0016	Nastavljiva noga odra 60 cm za nastavljivo cev - cinkana	3,60	
81008	Varovalo podstavka odra; cinkano	1,50	
133 0013	Kolo z zavoro za 205 kg s podstavkom odra	4,20	
133 0012	Kolo brez zavore za 205 kg s podstavkom odra	4,10	
133 0011	Kolo z zavoro za 205 kg	3,20	
133 0010	Kolo brez zavore za 205 kg	3,10	
133 0020	Kolo z zavoro za 400 kg s podstavkom odra	4,20	
133 0090	Podstavek odra z varovalom	1,00	
112 0008	Cev za sidranje 0,6 m; barvana	1,80	
112V0008	Cev za sidranje 0,6 m; cinkana	2,40	
290 0048	Cev za sidranje 1 m; barvana	3,20	
290V0048	Cev za sidranje 1 m; cinkana	3,80	
112V001	Cev za sidranje 1,5 m; cinkana	5,30	
112V2	Cev za sidranje 2 m; cinkana	7,30	
290V0069	Sidrni vijak varnostni 18 cm; cinkan	0,22	
290V0070	Sidrni vijak varnostni 25 cm; cinkan	0,25	
290V0071	Sidrni vijak varnostni 30 cm; cinkan	0,30	
290V0072	Sidrni vijak varnostni 40 cm; cinkan	0,34	
290V0073	Sidrni vijak varnostni 50 cm; cinkan	0,60	
290V636	Sidrni vijak očesni GS 27 cm; cinkan	0,30	
290V635	Sidrni vijak očesni GS 35 cm; cinkan	0,37	
113 00161	Oporna cev 3 - 6 m s talnim podstavkom; barvana	16,50	
113V00161	Oporna cev 3- 6 m s talnim podstavkom; cinkana	17,00	

Kat. št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
<b>PRILAGAJANJE VIŠINE, KONZOLE IN NOSILCI</b>			
112 0018 112V0018 112 0020 112V0020	Nastavljivi okvir 0,65 x 2 m s cevmi; barvan Nastavljivi okvir 0,65 x 2 m s cevmi; cinkan Nastavljivi okvir brez cevi; barvan Nastavljivi okvir brez cevi; cinkan	21,00 22,00 9,20 10,00	
290 0052 290V0052	Cev za nastavljivi okvir $\varnothing$ 48,3 mm; barvana Cev za nastavljivi okvir $\varnothing$ 48,3 mm; cinkana	6,00 6,80	
112 0017 112V0017	Nastavljiva cev 0 - 1 m z zatičem; barvana Nastavljiva cev 0 - 1 m z zatičem; cinkana	3,30 3,50	
112V0019 132 0016 113 28 113V28	Varnostni zatič $\varnothing$ 12 mm; cinkan Nastavljiva noga 2 m Nosilec za podnice 0,65 m; barvan Nosilec za podnice 0,65 m; cinkan	0,25 3,50 4,00 3,50	
112 0021 112V0021	Konzola 0,6 m brez kotnega nastavka; barvana Konzola 0,6 m brez kotnega nastavka; cinkana	5,80 6,20	
112 0006 112V0006	Kotni nastavek za konzolo; barvan Kotni nastavek za konzolo; cinkan	1,20 1,40	
112 0026 112V0026 12V23	Konzola 0,6 m z nastavkom; barvana Konzola 0,6 m z nastavkom; cinkana Konzola 0,6 m z nastavkom - vogalna; cinkana	5,60 6,60 8,90	
112 0025 112 0023 112 0022	Konzola 1,2 m Konzola 0,9 m Konzola 0,9 m za montažo na steno	20,50 19,50 17,00	
121V0008 121V0009	Konzola 0,3 m z varovalom podnice; cinkana Konzola 0,3 m hitra z varovalom podnice; cinkana	5,10 3,00	
113V0020	Konzola vrtljiva; cinkana	7,70	

Kat. št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
113 55	Palični nosilec 3,10 m ALU	11,00	
113 53	Palični nosilec 5,20 m ALU	19,60	
113 54	Palični nosilec 8,10 m ALU	31,00	
113V0	Spojna cev ø 38 x 450 mm za palični nosilec z vijaki; cinkana	2,00	
113V8	Prečni okvir 0,65 m za palične nosilce; cinkan	9,00	
113V9	Nosilec 0,3 m za palične nosilce; cinkan	1,50	
<b>PODSTAVKI ZA PREMIČNE ODRE IN OKVIRJI NADSTREŠKA</b>			
113 0015	Podstavek za premične odre (komplet); barvan	24,00	
113V0015	Podstavek za premične odre (komplet); cinkan	24,60	
115V	UNI podstavek za premične odre	22,20	
G116V4	Nosilec s kolesom za UNI podstavek	11,30	
G116V5	Nosilec s stabilizatorjem za UNI podstavek	7,90	
111V3	Diagonala 2,5 m za UNI podstavek	7,40	
113 270	Okvir nadstreška T 150 (s cevmi); barvan	37,00	
113V270	Okvir nadstreška T 150 (s cevmi); cinkan	39,00	
113 300	Okvir nadstreška T 155 (s cevmi); barvan	37,00	
113V300	Okvir nadstreška T 155 (s cevmi); cinkan	37,00	
113 290	Okvir nadstreška T 200 (s cevmi); barvan	50,00	
113V290	Okvir nadstreška T 200 (s cevmi); cinkan	53,00	
113 290	Vertikalna okvirja nadstreška; barvana	10,00	
113V290	Vertikalna okvirja nadstreška; cinkana	10,50	
113 271	Palični nosilec nadstreška T 150; barvan	17,00	
113V271	Palični nosilec nadstreška T 150; cinkan	18,00	
113 281	Palični nosilec nadstreška T 155; barvan	16,50	
113V281	Palični nosilec nadstreška T 155; cinkan	17,50	
113 291	Palični nosilec nadstreška T 200; barvan	23,00	
113 V291	Palični nosilec nadstreška T 200; cinkan	24,00	

Kat. št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
<b>VERTIKALNI DOSTOP DO ODROV (STOPNIŠČA)</b>			
80082	ALU stopnice 0,6 m	27,00	
113V0026	Ograja stopnic 2,5 m	7,00	
80081 800812	Notranja ograja stopnic 0,6 m; cinkana Notranja ograja stopnic 0,6 x 1,4 m; cinkana	13,20 11,50	
800822	ALU stopnice 0,6 x 1,4 m	19,00	
120 2 120 4	ALU-les podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom ALU podnica 0,6 x 2,5 m z lestvijo in pokrovom	24,00 22,50	
<b>OKVIR ZAŠČITNE MREŽE</b>			
240V1 240V11	Okvir zaščitne mreže 2,7 m; cinkan Okvir zaščitne mreže 1,45 m; cinkan	24,00 17,00	
240V2 240V3 240V4 240V5	Steber za zaščitno mrežo; cinkan Nastavek za zaščitno mrežo; cinkan Steber za zaščitno mrežo in ograjo; cinkan Paleta za okvir zaščitne mreže; cinkana	3,70 2,15 3,50 29,00	

Kat. št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
240V7	Nosilec nastavka za steber zaščitne mreže	0,70	
240V8	Kotni nastavek za steber zaščitne mreže	8,00	
240V9	Vijačni nastavek za steber zaščitne mreže	1,50	
240V10	Zaključni nastavek za steber zaščitne mreže	1,60	
240V11	Stenski nastavek za steber zaščitne mreže	2,50	
<b>SPOJKE za cevi ø 48,3 mm</b>			
113V0012	Spojka vrtljiva; cinkana	1,50	
113V0013	Spojka pravokotna; cinkana	1,40	
113V0014	Spojka za podaljševanje; cinkana	1,70	
290 0099	Spojka enojna	0,70	
113V0017	Vložek za podaljševanje cevi ø 48; cinkan	1,10	
290 0044	T-vijak M14 za spojke	0,09	
290 0043	Matica SW22 za T-vijak spojke	0,04	
115V0009	Spojka na klin vrtljiva; cinkana	1,60	
115V0010	Spojka na klin pravokotna; cinkana	1,50	
115V0008	Spojka na klin podaljševalna; cinkana	1,20	
290 0041	Spojka na klin enojna; cinkana	0,80	
290V41	Spojka na klin enojna z zatičem ø 14 x 100 mm	0,92	
290V40	Spojka na klin kotna; cinkana	1,07	
113V171	Spojka na klin ø 27 - 32 mm; cinkana	0,58	
290 0013	Spojka na klin z zankami za ograjo	1,00	
290V42	Spojka na klin za stransko zaščitno desko; cinkana	0,80	
290V43	Nosilec notranje ograje	2,50	
290 10	Ključ "račna" 19/22	0,50	
115V001	Cev 48/2,7 mm l = 6 m; cinkana	18,00	

Kat. št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
<b>RINGER DG65 SESTAVNI DELI</b>			
11V7 11 7	Okvir 0,65 x 2 m; cinkan (močnejši; d=3,2 mm) Okvir 0,65 x 2 m; barvan (močnejši; d=3,2 mm)	18,50 18,00	
11V17 11 17	Okvir 0,65 x 1 m; cinkan (močnejši; d=3,2 mm) Okvir 0,65 x 1 m; barvan (močnejši; d=3,2 mm)	13,40 13,00	
111V0008 111V0084 111V0010 111V3	Dvojna ograja 2,5; cinkana Dvojna ograja 3,0; cinkana Dvojna ograja končna 0,65 m; cinkana UNI diagonala 3,5 m; cinkana	10,50 13,50 2,80 7,40	
11V9 11V11 112V0019	Steber za ograjo; cinkan Nastavek stebra za ograjo; cinkan Varnostni zatič ø 12 mm; cinkan	4,60 0,40 0,25	
13V28	Nosilec za podnice 0,65 m E; cinkan (4 zatiči)	4,50	
12V21 121V0008	Konzola 0,65 m; cinkana (4 zatiči) Konzola 0,3 m z varovalom podnice; cinkana	9,40 5,10	
13 143 13 14 13 141	Stranska zaščitna deska 3,0 m x 3 cm (v =15 cm) Stranska zaščitna deska 2,5 m x 3 cm (v =15 cm) Stranska zaščitna deska 0,65 m x 3 cm (v =15 cm)	6,20 5,40 1,50	



Kat. št.	ARTIKEL	TEŽA	SLIKA
<b>VAROVANJE PRED PADCI</b>			
230V6 230V7	Varnostna ograja 0-60 cm; cinkana Steber varnostne ograje natični; cinkan	8,50 3,90	
230V8	UNI spona za steber varnostne ograje; cinkan	4,50	
230V9	Kotni nosilec za steber varnostne ograje; cinkan	1,30	